



คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน



Speedmaster FIRST OMEGA IN SPACE

อ้างอิง: 310.30.40.50.06.001

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน: 39.7 มม.

วัสดุตัวเรือน: สแตนเลสสตีล

วัสดุสาย: สแตนเลสสตีล

คุณสมบัติการกันน้ำ: 5 บาร์ (50 ม. / 165 ฟุต)

กลไก: 3861, แบบไขลาน

พลังงานสำรอง: 50 ชั่วโมง

ฟังก์ชัน: ชั่วโมง, นาที, เข็มแสดงวินาทีขนาดเล็ก, โครโนกราฟ, สเกลทาคิมีเตอร์

การรับรองระดับ MASTER CHRONOMETER	2
การปรับแต่ง	3
การปรับสายนาฬิกา	4
ฟังก์ชัน	5
คุณสมบัติ	6
คำแนะนำ	7
การรับประกัน	8
ติดต่อ	9




การรับรองระดับ MASTER CHRONOMETER

ขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกและความมุ่งมั่นในความเที่ยงตรง OMEGA เปิดตัวการรับรองระดับ Master Chronometer ในปี 2015


Master Chronometer ถือเป็นมาตรฐานคุณภาพที่เหนือกว่าการรับรองระดับ Chronometer ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพของอุตสาหกรรมนาฬิกา แม้ว่าการรับรองมาตรฐานระดับ Chronometer จะยังคงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ แต่ OMEGA ได้เพิ่มการรับรองขั้นที่สองด้วยมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สวิส (METAS) METAS เป็นหน่วยงานรัฐบาลอย่างเป็นทางการของสวิตเซอร์แลนด์ที่เกี่ยวข้องกับการวัด เครื่องมือวัด รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในฐานะที่เป็นสถาบันอิสระอย่างสมบูรณ์ METAS เป็นผู้นำด้านการวัดค่าความเที่ยงตรงของนาฬิกาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งยังสามารถจัดทำเกณฑ์การวัดที่ถูกต้องและเป็นกลางเพื่อกำหนดมาตรฐานความเที่ยงตรงที่แท้จริงได้

เพื่อให้นาฬิกาได้รับการรับรอง Master Chronometer นั้น เรือนเวลาจะต้องผ่านการทดสอบ 8 รายการตลอดระยะเวลา 10 วัน กระบวนการทั้ง 283 ขั้นตอนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผลักดันนาฬิกาให้ก้าวไปสู่ขีดจำกัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่านาฬิกาแต่ละเรือนที่ผ่านการรับรองมีระดับความเที่ยงตรง ประสิทธิภาพ และความต้านทานแม่เหล็กสูงสุดในอุตสาหกรรม



ความเที่ยงตรงเหนือระดับ

นาฬิกา Master Chronometer ของเรา ผ่าน การทดสอบ และผ่านการรับรองถึงสองประเภท ประการแรก กลไกดังกล่าวได้รับการทดสอบโดยสถาบันสวิสที่ได้รับการรับรอง และเป็นอิสระ โดยมีเกณฑ์ความแม่นยำ $-4/+6$ วินาทีต่อวัน จากนั้นทั้งเรือนและกลไกของนาฬิกาจะต้องผ่านการทดสอบระดับ Master Chronometer ในแปดประเภท ซึ่งกำหนดโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สวิส (METAS) โดยมีเกณฑ์ $0/+5$ วินาทีต่อวัน



ต้านทานสนามแม่เหล็ก

ของใช้ใน ชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ หัว ล้อ คบน กระเป๋าถือ แล็ปท็อป การตรวจด้วยเครื่อง MRI เตาแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ ประตูอัตโนมัติ ต่างอาจ สร้าง สนาม แม่เหล็กจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของนาฬิกาได้ เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงจาก การ คลาดเคลื่อน เป็นการ ถาวร ที่อาจมากถึงหลายนาฬิกาต่อวัน เราจึงได้คิดค้นกลไก ติดตั้งด้วย วัสดุที่ต้านทาน สนาม แม่เหล็ก เช่น บาลานซ์สปริง ซิลิคอน ซึ่งสามารถทนต่อสนามแม่เหล็กความเข้มสูงสุดได้



คุณสมบัติการกันน้ำ

เพื่อให้มั่นใจว่า นาฬิกา ของ เรา จะ ไม่ เสีย หาย แม้ อยู่ ใน ทะเลลึก นาฬิกา จึง ถูก ทดสอบ ใต้น้ำ ด้วย แรงดัน สูง จนถึง เกณฑ์ที่เรา รับ ประกัน คุณสมบัติการกันน้ำ ซึ่งเป็นการทดสอบกับนาฬิกาทุกเรือน ไม่ใช่เพียงบางเรือนเท่านั้น และเช่นเคย ในการ ทดสอบ คุณสมบัติการ กัน น้ำ ของ นาฬิกา แต่ละ เรือน เรา ได้ เลือก ที่จะ ดำเนินการ ทดสอบ ที่ เข้มข้น กว่า มาตรฐานการทดสอบทั่วไป



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra


Swiss Confederation

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
Institut fédéral de métrologie METAS
Istituto federale di metrologia METAS
Institut federal da metrologia METAS
Federal Institute of Metrology METAS



การปรับแต่ง

- A เบ็ดมะยม
- B เข็มชั่วโมง
- C เข็มนาฬิกา
- D เข็มวินาทีขนาดเล็ก
- E ระบบนับชั่วโมงโครโนกราฟ
- F ระบบนับนาฬิกาโครโนกราฟ
- G เข็มวินาทีโครโนกราฟ
- I ปุ่มกดเริ่ม/หยุด
- II ปุ่มกดรีเซ็ต



เบ็ดมะยม 2 ตำแหน่ง:

1. กลไกแบบไขลาน

หมุนเบ็ดมะยมไปข้างหน้าจนกว่าจะไม่สามารถขึ้นลานต่อได้ (ห้ามฝืน)
เบ็ดมะยมที่ดันเข้ากับตัวเรือนจะช่วยรับประกันการกันน้ำ

เคล็ดลับ: การขึ้นลานนาฬิกาวันละครั้งก็เพียงพอที่จะทำให้นาฬิกาทำงานได้อย่างเหมาะสม

2. การตั้งค่าเวลา

ดึงเบ็ดมะยมออกไปที่ตำแหน่ง 2 และเข็มวินาทีจะหยุด หมุนเบ็ดมะยมไปข้างหน้าหรือถอยหลังเพื่อตั้งค่าเวลา ซึ่งโครโนมิเตอร์เวลาจะปรับนาฬิกาให้ตรงกับเวลาอ้างอิงโดยดันเบ็ดมะยมเข้าสู่ตำแหน่ง 1

โครโนกราฟ:

I. ปุ่มกดเริ่ม/หยุด

ทุกครั้งที่เกิด **I** ฟังก์ชันโครโนกราฟจะเริ่มหรือหยุดสลับกัน

II. ปุ่มกดรีเซ็ต

กดปุ่ม **II** เพื่อรีเซ็ตเข็มโครโนกราฟให้เป็นศูนย์ การรีเซ็ตสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อหยุดโครโนกราฟแล้ว

คำเตือน: โปรดอย่าฝืนกดปุ่มรีเซ็ตเมื่อโครโนกราฟกำลังทำงาน



การปรับสายนาฬิกา



หัวสายแบบบานพับ

สำหรับการเปิด

กดปุ่ม 2 ปุ่มที่ด้านข้างหัวสาย ① และดึงขึ้นไปด้านบน ②

สำหรับการปิด

สวมนาฬิกา OMEGA บนข้อมือของคุณและกดปิดหัวสายให้เรียบร้อยจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก ③





ฟังก์ชัน

สเกลทาคิมีเตอร์

สเกลทาคิมีเตอร์จะถูกใช้เพื่อประมาณความเร็ว อ่านความเร็วโดยใช้เข็มวินาทีโครโนกราฟพร้อมสเกลทาคิมีเตอร์

ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการกำหนดความเร็วของรถยนต์ ให้วัดเวลาที่รถใช้ในการเดินทางเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร อ่านความเร็วที่ระบุโดยเข็มวินาทีบนสเกลทาคิมีเตอร์ ในกรณีนี้ รถกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 120 กม./ชม

สเกลจะใช้งานได้กับการจับเวลา ~7 ถึง 60 วินาที





คุณสมบัติ



หมายเลขกลไก
คำจำกัดความ คล้ายกับประเภทหรือรุ่น ซึ่งหมายถึง ชื่อ
เฉพาะของกลไกนาฬิกา



ความทนทานต่อสนามแม่เหล็ก = 15,000 เกาส์ (1.5 เท
สลา)
นาฬิกาที่มีความต้านทานแม่เหล็กอย่างยากจะหาผู้เปรียบ
ถึง 15,000 เกาส์ เนื่องจากการใช้วัสดุที่ไม่ใช่กลุ่มเหล็กมา
แทนที่โลหะ ที่มีสมบัติเป็น แม่เหล็ก แบบ เดิม ทำให้มั่นใจได้
ว่ากลไกจะไม่ได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กที่แรงที่สุด
ซึ่ง สามารถ พบ ได้ใน ชีวิต ประจำ วัน อย่าง สั้น เขิง (เครื่อง
ชาร์จ Qi, ลำโพง, แล็ปท็อป, เครื่อง สแกน ที่สนาม บิน ,
RMI ฯลฯ)



รับประกันทั่วโลก 5 ปี
การ แสวงหา ความ เป็น เลิศ ทำให้เราสามารถ ขยาย การ รับ
ประกันไม่ว่าจะเป็นที่ใดเป็นเวลา 5 ปี สำหรับนาฬิกาใหม่
ทั้งหมด ของ เรา ที่ซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018
เป็นต้นไป หมายเหตุ: โปรดอ่านบทการรับประกันสำหรับ
ข้อมูล เฉพาะ เกี่ยวกับ เชื้อไข และ ข้อ จำกัด การ รับ ประกัน
หรือหากคุณซื้อนาฬิกาก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2018



CHRONOGRAPH
โครโนกราฟหรือโครโนสโคปเป็นกลไกที่สามารถเปิดใช้งาน
ได้โดยปุ่มกดทำให้สามารถวัดเวลาระหว่างสองเหตุการณ์
และบอกเวลาผ่านเข็มนาฬิกาได้



MASTER CHRONOMETER
การ รับรองนี้จะ ถูก มอบ ให้กับ นาฬิกา กลไก จักร กล ที่ผ่าน
การ ทดสอบ อัน เข้ม จวด ซึ่ง กำหนด โดย METAS (The
Swiss Federal Institute of Metrology) แล้ว โดย
มุ่งเน้นที่ความเที่ยงตรงของโครโนเมตริก กลไกแม่เหล็ก
พลังงานสำรอง และการป้องกันน้ำ และกลไกที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานโครโนมิเตอร์ ISO 3159



สเกลทาคิมีเตอร์
สเกล บน นาฬิกา โครโน กราฟ ซึ่ง บอก ความเร็ว เฉลี่ย เป็น
กิโลเมตร หรือ ไมล์ต่อ ชั่วโมง ใน ระยะ ทาง ที่กำหนด 1
กิโลเมตรหรือ 1 ไมล์



CHRONOMETER
ชื่อ ที่มอบ ให้กับ นาฬิกา ที่ผ่าน การ ทดสอบ ความ เที่ยง ตรง
อัน เข้ม จวด จน ได้รับ การ รับรอง ตาม มาตรฐาน โครโน
มิเตอร์ ISO 3159



คุณสมบัติการกันน้ำเทียบเท่าความดัน 5 บาร์
นาฬิกา ที่สามารถ กัน น้ำ ได้ถึง 5 บาร์ ซึ่ง สอดคล้อง กับ
ระดับความลึก 50 เมตร / 167 ฟุต



กลไกแบบโซลาน
กลไกนาฬิกาจักรกลซึ่งเมนสปริงจะต้องได้รับการขึ้นลาน
ด้วยมือโดยการหมุนเม็ดมะยม



คริสตัล แซฟไฟร์
วัสดุที่มีความแข็งและโปร่งใสมาก ทนทานต่อรอยขีดข่วน
ได้สูง



ระบบปล่อยจักร CO-AXIAL
ระบบ ปล่อย จักร Co-Axial ช่วย ลด แรง เสียด ทาน และ
ความจำเป็นในการหล่อลื่น ช่วยคงความเที่ยงตรงในระยะ
เวลาที่ยาวนานขึ้น ยืดระยะเวลาการเข้ารับบริการ และช่วย
ให้ OMEGA สามารถเสนอการรับประกันระหว่างประเทศ
เป็นเวลา 5 ปี



การเคลือบป้องกันแสงสะท้อน
กระจก แซฟไฟร์ถูก เคลือบ ด้วย ชั้น กันแสงสะท้อน จึง ช่วย
ให้อ่านเวลาได้อย่างง่ายดาย



บาลานซ์สปริงซิลิคอน SI14
บาลานซ์สปริง ที่ไม่ถูก เหนียว นำ โดย สนาม แม่เหล็ก และ มี
ความยืดหยุ่นสูงรังสรรค์จากซิลิคอนโดยใช้โฟโตลิโทกราฟี
และ การ กัด ด้วย พลา สม่า การ ขยาย และ หด ตัว แบบ
ศูนย์กลาง ของ บาลานซ์สปริง ส่งผล ให้โรเตอร์ของ กลไก
แกว่ง อย่าง สม่ำเสมอ ช่วย ให้มีประสิทธิภาพ ทาง โครโน
เมตริกที่เสถียร



คำแนะนำ

วิธีดูแลนาฬิกาของคุณ



คุณสมบัติการกันน้ำ

ไม่สามารถรับประกันว่านาฬิกาจะสามารถกันน้ำได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา เนื่องจากนาฬิกาอาจได้รับผลกระทบจากอายุการใช้งานที่ยาวนานของซิลยางหรือการกระแทกที่เมื่อเมื่อย โดยไม่ได้เจตนา เราขอแนะนำให้ตรวจสอบคุณสมบัติการกันน้ำของนาฬิกาปีละหนึ่งครั้งกับศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ OMEGA



สนามแม่เหล็ก

หลีกเลี่ยงการวางนาฬิกาบนแม่เหล็ก ลำโพง ตู้เย็น แล็ปท็อป เคส iPad หรือแท็บเล็ตอื่นๆ เพราะสิ่งเหล่านี้จะผลิตสนามแม่เหล็กอันทรงพลัง ซึ่งอาจรบกวนการทำงานของนาฬิกาได้



ปุ่มกดโครโนกราฟ

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำซึมเข้าสู่กลไก ห้ามกดปุ่มใช้งานโครโนกราฟในน้ำ ยกเว้น รุ่น Seamaster Diver 300M และ Planet Ocean 600M Chronograph ซึ่งมีปุ่มกดที่สามารถใช้งานได้ใต้น้ำ



สำหรับการปรับความยาวของสาย

คุณสามารถเยี่ยมชมจุดจำหน่ายของ OMEGA หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรับขนาดสายนาฬิกาของคุณได้อย่างถูกต้อง ผู้เชี่ยวชาญจะวัดขนาดข้อนิ้วของคุณอย่างละเอียด และแนะนำวิธีการสวมใส่นาฬิกาให้คุณรู้สึกสบายที่สุด



การลงน้ำในทะเล

ล้างนาฬิกาด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งหลังว่ายน้ำ



ระยะเวลาหว่างบริการแต่ละครั้งนานเท่าใด

ดังเช่นอุปกรณ์อื่นแม่นยำอื่นๆ นาฬิกาควรได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราไม่สามารถแนะนำความถี่ในการเข้ารับบริการได้ เนื่องจากสภาพนาฬิกาขึ้นอยู่กับรุ่น สภาพอากาศ และการดูแลรักษา โดยทั่วไปนาฬิกาควรได้รับการบริการทุกๆ 5 ถึง 8 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน



เม็ดย่น

หลังจากใช้เม็ดย่นทุกครั้งให้ดันไปที่ตำแหน่งที่ 1 เพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกายังคงสามารถกันน้ำ ไม่ควรใช้เม็ดย่นในน้ำ



ควรติดต่อใครหากต้องการนำนาฬิกาเข้ารับการบำรุงรักษา

เราขอแนะนำให้ติดต่อศูนย์บริการ OMEGA ที่ได้รับอนุญาต หรือบูติก OMEGA ทีมงานของเรา มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการและทำการตรวจสอบที่จำเป็นโดยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ยังสามารถรับประกันได้ว่างานที่ดำเนินการจะเป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพอย่างเคร่งครัด และตรงตามข้อกำหนดของ OMEGA



การทำความสะอาด

สำหรับสายนาฬิกาโลหะ ยาง และตัวเรือนกันน้ำให้ใช้น้ำสบู่และแปรงสีฟันในการทำความสะอาด จากนั้นจึงใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง



การกระแทก

หลีกเลี่ยงการนำนาฬิกาของคุณไปรับการกระแทกเชิงกล ความร้อนและแรงกระแทกประเภทอื่นๆ



อุณหภูมิ

หลีกเลี่ยงการวางนาฬิกาไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป (สูงกว่า 60°C หรือ 140°F และต่ำกว่า 0°C หรือ 32°F) หรือสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรุนแรง



สารเคมี

หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับตัวทำละลาย พงชัฟฟอน น้ำหอม เครื่องสำอาง ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายให้กับสายนาฬิกา ตัวเรือน หรือซิลยางได้



การรับประกันระหว่างประเทศ

OMEGA SA* รับประกันนาฬิกาของคุณเป็นเวลาหกสิบ (60) เดือนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันนี้ ตั้งแต่วันที่ซื้อ สำหรับนาฬิกา OMEGA* ทั้งหมดที่ซื้อมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018

การรับประกันระหว่างประเทศของ OMEGA ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องด้านวัสดุและการผลิตที่มิใช่ ระยะเวลาที่ซื้อนาฬิกา OMEGA («ข้อบกพร่อง») การรับประกันจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อใบรับรองการรับประกันมีการลงวันที่ มีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง และประทับตราโดยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ OMEGA («ใบรับรองการรับประกันที่ถูกต้อง»)

คุณจะมีสิทธิ์รับการซ่อมผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาการรับประกัน โดยต้องแสดงใบรับรองการรับประกันที่ถูกต้อง ในกรณีที่การซ่อมแซมไม่เพียงพอที่จะคืนสภาพปกติในการใช้งานนาฬิกา OMEGA ของคุณ OMEGA SA รับประกัน การเปลี่ยนด้วยนาฬิกา OMEGA ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกัน สำหรับนาฬิกาทุกเรือนที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 การรับประกันการเปลี่ยนทดแทนนาฬิกา จะสิ้นสุดลงหลังจากหกสิบ (60) เดือนหลังจากวันที่ซื้อนาฬิกาทดแทน

การรับประกันของผู้ผลิตนี้ไม่ครอบคลุม:

- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- การสึกหรอและการเสื่อมสภาพตามปกติ (เช่น กระดาษที่มีรอยขีดข่วน การเปลี่ยนสีและ/หรือวัสดุของสายที่ไม่ใช่โลหะและ ไข เช่น หนัง ผ้า ยาง)
- ความเสียหายใดๆ กับชิ้นส่วนใดๆ ของนาฬิกาอันเป็นผลมาจากการใช้งานผิดปกติ/ผิดวิธี การขาดความระมัดระวัง ความประมาท อุบัติเหตุ (กระแทก บุก บี้ กระจกแตก ฯลฯ) การใช้นาฬิกาไม่ถูกต้องและการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานที่จัดทำโดย OMEGA SA
- ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยทางอ้อมอันเป็นผลมาจากการใช้งาน ความล้มเหลวในการใช้งาน ข้อบกพร่อง หรือการขาดความเที่ยงตรงของนาฬิกา OMEGA
- นาฬิกา OMEGA ที่ได้รับ การดูแล โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยน แบตเตอรี่ บำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซม) หรือ ที่ได้รับ การดัดแปลง ในสภาพเดิมที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ OMEGA SA

การเรียกร้องเพิ่มเติมใดๆ ต่อ OMEGA SA เช่น ความเสียหายเพิ่มเติมจากการรับประกันที่อธิบายไว้ข้างต้นจะไม่รวมอย่างชัดเจน ยกเว้นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ซื้ออาจมีต่อผู้ผลิต

การรับประกันของผู้ผลิตข้างต้น:

- เป็นอิสระจากการรับประกันใดๆ ที่อาจให้โดย ผู้ขายซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียว
- ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ซื้อต่อผู้ขายหรือสิทธิตามกฎหมายที่บังคับอื่นๆ ที่ผู้ซื้ออาจมีต่อผู้ขาย

ฝ่ายบริการลูกค้าของ OMEGA จะรับรองการดูแลรักษานาฬิกา OMEGA ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ หากนาฬิกาของคุณต้องการการดูแล โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย OMEGA ที่ได้รับอนุญาต หรือ ศูนย์บริการ OMEGA ที่ได้รับอนุญาต ตามรายการที่แนบมา โดย พวกเขาจะรับประกัน การบริการ ตามมาตรฐานของ OMEGA SA

* OMEGA SA
Rue Jakob-Stämpfli 96
CH-2502 Bienne

OMEGA® และ  เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน



ติดต่อ

บูติก OMEGA

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อดูรายชื่อตัวแทนจำหน่ายของ OMEGA
omegawatches.com/store



ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ OMEGA

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อดูรายชื่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
ของ OMEGA
omegawatches.com/service-centres

